



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

## LYRA 0-7

Möbeltresor, Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)  
Safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



LYRA 4  
Lichtgrau • light grey  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •  
decoration not included in the delivery



€ 40.000,-\*  
€ 10.000,-\*



€ 65.000,-\*  
€ 20.000,-\*

🇩🇪 Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1. Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar.


### Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial\*, zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Rückwandverankerung der Modelle LYRA 1+2
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

🇬🇧 Certified burglary safe grade 0 or I according to EN 1143-1. With weight optimized construction and suitable lock option, not only as freestanding but also as furniture safe useable.

### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware\*, one additional rear wall anchoring LYRA 1+2
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035



Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaße Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fach- böden Shelves
LYRA N/0 0	0	LYRA N0-7024	<del>LYRA N0-7035</del>	270 x 350 x 280	190 x 261 x 165	190 x 261	29 kg	8,2 l	1
LYRA N/0 1	0	LYRA N1-7024	LYRA N1-7035	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	49 kg	16 l	1
LYRA 1	I	LYRA 1 - 7024	LYRA 1 - 7035	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	49 kg	16 l	1
LYRA N/0 2	0	LYRA N2-7024	LYRA N2-7035	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	61 kg	31 l	1
LYRA 2	I	LYRA 2 - 7024	LYRA 2 - 7035	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	61 kg	31 l	1
LYRA N/0 3	0	LYRA N3-7024	LYRA N3-7035	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	93 kg	66 l	2
LYRA 3	I	LYRA 3 - 7024	LYRA 3 - 7035	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	93 kg	66 l	2
LYRA N/0 4	0	LYRA N4-7024	LYRA N4-7035	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	106 kg	84 l	2
LYRA 4	I	LYRA 4 - 7024	LYRA 4 - 7035	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	106 kg	84 l	2
LYRA N/0 5	0	LYRA N5-7024	LYRA N5-7035	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	125 kg	109 l	2
LYRA 5	I	LYRA 5 - 7024	LYRA 5 - 7035	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	125 kg	109 l	2
LYRA N/0 7	0	LYRA N7-7024	LYRA N7-7035	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	133 kg	118 l	2
LYRA 7	I	LYRA 7 - 7024	LYRA 7 - 7035	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	133 kg	118 l	2

Alle Angaben ohne Gewähr • All informations without guarantee • 2023 | Rev. 02



☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

## LYRA 11-18

Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)  
Safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



EN 1143-1

€ 40.000,-\*

€ 10.000,-\*



EN 1143-1

€ 65.000,-\*

€ 20.000,-\*

🇩🇪 Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Wertgegenstände und Dokumente durch schlanke Bauweise und hohe Modellflexibilität.

### Grundausrüstung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial\*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

🇬🇧 Certified burglary safe grade 0 or I according to EN 1143-1. Versatile application possibilities for valuables and documents due to slim design and high model flexibility.

### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware\*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

LYRA 14  
Lichtgrau • light grey  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



LYRA 11




LYRA 12



LYRA 14



LYRA 16



LYRA 18

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaße Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fach- böden Shelves
LYRA N/0 1	0	LYRA N11-7024	<del>LYRA N11-7035</del>	1320 x 310 x 375	1240 x 221 x 260	1240 x 221	117 kg	71 l	3
LYRA N/0 12	0	LYRA N12-7024	LYRA N12-7035	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 x 311	148 kg	125 l	3
LYRA 12	I	LYRA 12 - 7024	LYRA 12 - 7035	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	1320 x 311	148 kg	125 l	3
LYRA N/0 14	0	LYRA N14-7024	LYRA N14-7035	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 x 411	168 kg	165 l	3
LYRA 14	I	LYRA 14 - 7024	LYRA 14 - 7035	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	1320 x 411	168 kg	165 l	3
LYRA N/0 16	0	LYRA N16-7024	LYRA N16-7035	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 x 561	219 kg	252 l	4
LYRA 16	I	LYRA 16 - 7024	LYRA 16 - 7035	1550 x 650 x 420	1470 x 561 x 305	1470 x 561	219 kg	252 l	4
LYRA N/0 18	0	LYRA N18-7024	LYRA N18-7035	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 x 761	303 kg	341 l	4
LYRA 18	I	LYRA 18 - 7024	LYRA 18 - 7035	1550 x 850 x 420	1470 x 761 x 305	1470 x 761	303 kg	341 l	4

Alle Angaben ohne Gewähr • All informations without guarantee • 2023 | Rev. 02









☎ 0 44 07 - 922 007  
✉ info@tresore.de

WWW.  
**TRESORE.DE**  
*Spezialisten für Sicherheit*

## LYRA 0-11

Zubehör  
Accessories

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss (ab LYRA 1) Mechanical combination lock (from LYRA 1 on)	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E (ab LYRA 1) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E (from LYRA 1 on)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 (ab LYRA 3-7) Electronic lock KABA Combi B 90 (from LYRA 3-7)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver	 
Elektronikschloss KABA Combi B 90 (ab LYRA 11) Electronic lock KABA Combi B 90 (from LYRA 11 on)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	LYRA 0	LYRA 1	LYRA 2	LYRA 3-7
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	571	611	761	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	643	745	745	945
Schublade Drawer	✗	✗	✗	60 x 335 x 285
Innentresor Interior safe	✗	✗	✗	196 x 381 x 263
Innentresor Türdurchgang Interior safe door passage	✗	✗	✗	158 x 326

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	LYRA 11	LYRA 12	LYRA 14	LYRA 16	LYRA 18
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	716	761	861	1011	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	655	745	945	1245	1645
Innentresor Interior safe	✗	146 x 281 x 263	196 x 381 x 263	196 x 531 x 263	196 x 731 x 263
Innentresor Türdurchgang Interior safe door passage	✗	108 x 226	158 x 326	158 x 476	158 x 676
Schublade Drawer	✗	60 x 235 x 285	60 x 335 x 285	60 x 485 x 285	60 x 685 x 285

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change  
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges  
\*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.  
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.

Alle Angaben ohne Gewähr • All informations without guarantee • 2023 | Rev. 02

✉ info@tresore.de

🌐 www.tresore.de

☎ +49 (0) 44 07 922 007